FORMULADO
PARA
PROTEJER
EL PAVIMENTO

PAM
PANAMÁ
ASFALTOS
MODIFICADOS

WWW.ASFALTOSMODIFICADOS.COM

DALE VIDA A TUS
PAVIMENTOS!

MICROAGLOMERADO

PAM *Master Seal*

ASTM D 6372

PARQUEADERO TOCUMEN

PAM
Master Seal

CORREDOR SUR TRAMO MARINO



Ruta 27

Mantenimiento en carpeta asfáltica, recueracion de carpeta con alta fisuración.

Albrook Mall

Restauración de zonas afectadas por la oxidaxión y el raveling.

Parqueadero Tocumen

Rehabilitación asfaltos fisurados en bloque altamente oxidados y envejecidos.

CONTÁCTENOS

Parque logístico Vacamonte
Arraijan

www.asfaltosmodificados.com



MICROAGLOMERADO

PAM Master Seal

Es un material asfáltico avanzado que se utiliza para la preservación y restauración de pavimentos, ciclovías, carreteras, pistas, plataformas y calles de rodaje de aeropuerto y aeródromos, sellado microfisuras y porosidades, detención de oxidación e intemperismo, restaurador de textura.

Esta elaborado en frío con Emulsión Asfáltica de Rotura Lenta Super Estable Modificada CSS-1 hP, minerales y agregado pétreo Tamiz máximo #4 que proporcionan una mezcla homogénea para ser aplicada sobre pavimento o capas de base granular, como un tratamiento de sellado, para dar una textura resistente, antideslizante y adherida firmemente sobre la superficie o pavimento existente.

PAM | PANAMÁ ASFALTOS MODIFICADOS